

河南省肿瘤医院

内科病房综合楼建设项目

环境影响评价公众参与说明

河南省肿瘤医院

2022年10月

## 目 录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	2
2.3 公众意见情况.....	2
图 2-1 网上第一次公示.....	4
3 征求意见稿公示情况.....	5
3.1 公示内容及时限.....	5
3.2 公示方式.....	5
3.2.1 网络.....	5
3.2.3 报纸.....	8
3.3 查阅情况.....	11
3.4 公众提出意见情况.....	11
4 其他公众参与情况.....	12
5 公众意见处理情况.....	13
5.1 公众意见概述与分析.....	13
5.2 公众意见采纳与否说明.....	13
6 报批前公开情况.....	14
7 公众参与工作总结.....	15

### 附件 1：诚信承诺

## 1 概述

2022年7月25日河南省肿瘤医院委托河南省增绿护蓝环保科技有限公司承担河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价公众参与办法》等文件规定，建设单位完成了本项目环评第一次公示和第二次公示。

河南省肿瘤医院于2022年7月25日在本院官方网站（网址：<http://www.anti-cancer.com.cn/Html/News/Articles/22624.html>）对该项目环境影响评价进行了第一次公示。公示内容包括建设项目的名称及概要、建设单位的名称及联系方式、环评机构的名称、环评工作程序及主要工作内容、公众提出意见的主要方式等，并就此在网上征询公众对该项目建设的意见和建议。

报告书初稿编制完成后，河南省肿瘤医院于2022年9月22日在商都网（网址：<http://www.shangdu.com/info-bmOt4W-bRSYlc.htm>）对该项目环境影响评价进行了第二次公示（征求意见稿公示）。公示主要内容为项目结论、征求意见稿查阅方式、征求意见范围、公众提出意见的方式的途径等，以及环境影响报告书征求意见稿、公众意见表的索取方式。在网络公示期间，河南省肿瘤医院通过报纸、现场张贴公告的形式对本项目环境影响报告书进行同步公示。

## 2 首次环境影响评价信息公开情况

### 2.1 公开内容及日期


按照《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，河南省肿瘤医院于 2022 年 7 月 25 日在本院官方网站（网址：<http://www.anti-cancer.com.cn/Html/News/Articles/22624.html>）对该项目环境影响评价进行了第一次公示。公示内容包括建设项目的名称及概要、建设单位的名称及联系方式、环评机构的名称、环评工作程序及主要工作内容、公众提出意见的主要方式等，并就此在网上征询公众对该项目建设的意见和建议。第一次信息公示后，未收到公众意见和信息。

### 2.2 公开方式

河南省肿瘤医院于 2022 年 7 月 25 日在本院官方网站（网址：<http://www.anti-cancer.com.cn/Html/News/Articles/22624.html>）对该项目环境影响评价进行了第一次公示。该网站为医院官方网站，浏览人员较多，本项目首次环境影响评价信息公示选取的网络平台符合相关要求。

### 2.3 公众意见情况

第一次信息公示后，未收到公众意见和信息。



您所在的位置: 首页 >> 新闻中心 >> 医院公告

医院新闻

医院公告

健康科普

医疗前沿

学术交流

媒体聚焦

专题报道

## 医院公告

### 河南省肿瘤医院内科病房综合楼项目环境影响评价第一次公示

发布时间: 2022-07-25

字号: 大 中 小

分享到:

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的规定和《环境影响评价公众参与办法》的要求,现将“河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目”的环评工作进行第一次公示。

#### 一、项目概况

项目名称: 河南省肿瘤医院内科病房综合楼项目

建设单位: 河南省肿瘤医院

建设性质: 新建

总投资额: 70527万元

项目概况: 项目位于郑州市东明路127号(河南省肿瘤医院院内南侧),主要由内科病房综合楼的土建工程和配套的公用工程组成。内科病房综合楼,总建筑面积95661m<sup>2</sup>(其中地下2层,地上19层),其中:地上建筑面积73788m<sup>2</sup>,地下建筑面积21873m<sup>2</sup>,设置床位1000张;配套的公用工程主要为配套的水、电、暖、消防及中央空调、智能化系统等。

#### 二、建设单位联系方式

建设单位: 河南省肿瘤医院

联系人: 刘老师

联系电话: 0371-65587337

通信地址: 河南省郑州市东明路127号

#### 三、环境影响评价单位联系方式

评价单位: 河南省增绿护蓝环保科技有限公司

联系人: 高工

联系电话: 15538295127

通信地址: 河南省郑州市金水东路80号绿地新都会9号楼34层3407号

#### 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

##### (一) 工作程序

环境影响评价工作大体分为三个阶段: 第一阶段为准备阶段, 主要工作为研究有关文件, 进行初步的工程分析和环境现状调查, 筛选重点评价项目, 确定各单项环境影响评价的工作等级, 编制评价大纲; 第二阶段为正式工作阶段, 主要工作为进一步做工程分析和环境现状调查, 并进行环境影响预测和评价环境影响; 第三阶段为报告书编制阶段, 主要工作为汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数据, 给出结论, 完成环境影响报告书的编制。

##### (二) 环境影响评价的主要工作内容

(1) 总则

(2) 建设项目工程分析

(3) 环境现状调查与评价

- (3) 环境现状调查与评价
- (4) 环境影响预测与评价
- (5) 环境保护措施及其可行性分析
- (6) 环境影响经济损益分析
- (7) 环境管理与监测计划
- (8) 结论

#### 五、公众意见表的主要事项

建设项目环境影响评价公众意见表的网络链接：

[http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024\\_665329.html](http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)

#### 六、提交公众意见表的方式和途径

公众可以在公示发布后自行下载、填写公众意见表，并通过书信、电子邮件等方式反馈给建设单位或其委托的环境影响评价机构。

公示发布单位：河南省肿瘤医院

2022年7月25日

下一篇：[河南省肿瘤医院芪贝补肺颗粒等三个院内制剂价格公示](#)

图 2-1 网上第一次公示

### 3 征求意见稿公示情况

#### 3.1 公示内容及时限

报告书初稿编制完成后，河南省肿瘤医院于 2022 年 9 月 22 日在商都网（网址：<http://www.shangdu.com/info-bmOt4W-bRSYlc.htm>）对该项目环境影响评价进行了第二次公示（征求意见稿公示）。公示主要内容为项目结论、征求意见稿查阅方式、征求意见范围、公众提出意见的方式的途径等，以及环境影响报告书征求意见稿、公众意见表的索取方式。在网络公示期间，河南省肿瘤医院通过报纸、现场张贴公告的形式对本项目环境影响报告书进行同期公示。公示时限为 2022 年 9 月 22 日至 2022 年 10 月 12 日，公示有效期为 10 个工作日。

本项目征求意见稿公示符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

#### 3.2 公示方式

##### 3.2.1 网络

河南省肿瘤医院于 2022 年 9 月 22 日在商都网（网址：<http://www.shangdu.com/info-bmOt4W-bRSYlc.htm>）对该项目环境影响评价进行了第二次公示（征求意见稿公示）。

商都网属于当地公众网站，本项目征求意见稿公示选取的网络平台符合相关要求。



公告栏

关注度 阅读量  
52

查看全部文章

分享到

## 河南省肿瘤医院内科病房综合楼项目 环境影响报告书 征求意见稿公示

2022-09-22

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定和《环境影响评价公众参与办法》的要求，现将“河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目”环境影响报告书（征求意见稿）进行公示。

### 一、建设项目环境影响评价结论

河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目的建设符合国家相关产业政策。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在落实污染控制方案、实施环境管理与监测计划以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。从环境保护方面来讲，该项目的建设是可行的。

### 二、环境影响报告书征求意见稿全文电子版及查阅纸质报告书方式和途径

环境影响报告书征求意见稿电子版见该公示页面下方附件，或者通过百度网盘下载（链接：<https://pan.baidu.com/s/1ul8QDAWejkRIHunbbJfJ3w>，提取码：a1b2）；环境影响报告书征求意见稿纸质版报告可以在建设单位或其委托的环境影响评价单位索取；通过现场查阅纸质报告。

#### 1、建设单位联系方式

建设单位：河南省肿瘤医院  
联系人：赵老师  
联系电话：0371-65587337  
通信地址：河南省郑州市东明路127号

#### 2、环境影响评价单位联系方式

评价单位：河南省增绿护蓝环保科技有限公司  
联系人：高工  
联系电话：15538295127  
邮箱：zenglvhulan@163.com  
通信地址：河南省郑州市金水区茂花路6号河南省理工学校7号楼1单元11层1105号

#### 三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为项目区域周围公众及相关群体。

#### 四、公众意见表的网络链接

建设项目环境影响评价公众意见表的网络链接：  
[http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024\\_665329.html](http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)。

#### 六、提交公众意见表的方式和途径

公众可以在公示发布之日起十个工作日内将填写的公众意见表提交我们。公众意见表可自行下载、填写公众意见表，并通过书信、电子邮件等方式反馈给建设单位或其委托的环境影响评价机构。

河南省肿瘤医院内科病房综合楼建设项目征求意见稿附件

公示发布单位：河南省肿瘤医院

2022年9月22日

图 3-1 网上第二次公示



### 3.2.2 张贴公告

河南省肿瘤医院在周边较为敏感的地点（医院内部、肿瘤医院家属院、金水区第五幼儿园、聂庄西苑）张贴第二次公示，以征求公众对本项目在环境保护等方面的意见和建议，现场张贴见下图。



河南省肿瘤医院内本项目选址处




金水区第五幼儿园



聂庄西苑



聂庄西苑



张贴公示内容

河南省肿瘤医院家属院

图 3-2 张贴信息公告

### 3.2.3 报纸

根据新发布的《环境影响评价公众参与办法》要求，为充分听取公众对建设项目的意见和建议，更好地执行有关国家环境保护的方针政策，建设单位分别于2022年9月29日和9月30日，在河南青年时报、河南工人日报进行了两次报纸公示，公示报纸截图见下图。





### **3.3 查阅情况**

报告书征求意见稿（纸质版）查询地点为河南省肿瘤医院，地址位于郑州市东明路 127 号河南省肿瘤医院院内。征求意见稿公示期间，没有公众前往上述场所查阅报告书。

### **3.4 公众提出意见情况**

在征求意见稿公示期间无公众提出意见和建议。

#### 4 其他公众参与情况

本次项目公示期间均未收到本项目相关意见，未有公众对环境影响预测结论、环境保护措施或者环境风险防范措施等方面及环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面提出质疑，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求，本项目未召开公众座谈会、听证会或专家论证会等深度公众参与。

## 5 公众意见处理情况

### 5.1 公众意见概述与分析

本项目在公示期间，未收到公众意见反馈表。

### 5.2 公众意见采纳与否说明

虽然项目公示期间本院均未收到公众意见反馈，但本院承诺将严格按照国家有关规定以及审批后的环境影响报告书中提出的环境保护措施，在施工期逐条认真落实，确保对项目周边群众的生产生活影响降到最低限度；营运期全面落实环评报告中提出的各项环保管理和污染防治措施，并重点对医疗废水、危险废物、噪声进行治理，严格执行“三同时”制度，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放。

## 6 报批前公开情况

### 6.1 公开内容及日期

/

### 6.2 公开方式

/



## 7 公众参与工作总结

本单位在网上发布信息公示公开环境影响报告书征求意见稿后，采取报纸公示、张贴公示等方式，公开征求公众意见，公开的有关信息在征求意见期间处于公开状态。公示内容和时间按照相关规定要求进行，具有有效性。

项目建设符合评价范围内群众要求，在项目建设方河南省肿瘤医院采纳上述公众意见后，可以达到和谐社会氛围，促进项目早日建设完成，尽快产生效益作用。