

附件 1

名词解释及技术文件

1. 大运河沿岸第一层视线范围

以大运河同岸河堤外坡脚起始线为基点，垂直于河道岸线纵深方向，视距 300 米，视角 18 度以内视域的空间范围。

2. 老城改造

对于老城区进行重建、翻新、改造，以改变旧城区的面貌。其中“老城区”一般指城镇建成区内建筑年代久远、建筑质量较差、基础设施陈旧的各类功能用地区块，包括老旧住区、城中村，旧工业厂房、老商贸区等。

3. 城镇发展区的建成区认定

建成区以本细则发布之日前市政府最近一次组织划定并依法公布的面积为准即 2020 年城市建成区规模。

4. 腾退的土地

腾退的土地指核心监控区内现有受污染的工矿厂房，搬迁撤离后原址不适宜再开发利用的土地。

5. 限高、限密度

限高、限密度是指从传统历史风貌保护、世界文化遗产保护及生态环境保护角度对建筑高度、建筑密度所作的限制。

6. 主题公园

主题公园是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭式管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。

特大型主题公园指总占地面积 2000 亩及以上或总投资 50 亿元及以上的主题公园；大型主题公园指总占地面积 600 亩及以上、不足 2000 亩或总投资 15 亿元及以上、不足 50 亿元的主题公园。

7. 准入条件

准入条件是指在索须河段核心监控区和滨河生态空间范围内开展项目建设，必须满足所规定的条件。

附件 2

大运河通济渠郑州段现状基本情况表

序号	河段	起点	讫点	河道长度	主要功能	备注
1	汴河遗址段	东孙庄村东侧 黄河南岸大堤	索须河丰硕桥	4 千米	淤埋地下	无水段
2	索须河段	郑州市惠济区 堤湾村丰硕桥	郑州市惠济区祥 云寺村与贾鲁河 交汇处	15 千米	防洪除涝 景观	——